



Eyecatchers
* From design to art *

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

Только тепло и ничего кроме

Обтекаемый, элегантный дизайн. Компактный стиль радиатора Panel Plus экономит пространство и дает тем самым творческую свободу дизайнеру. Лаконичная конструкция со стандартной верхней решеткой делает радиатор Panel Plus супер компактным и прочным автономным решением. Также доступен в виде горизонтального или вертикального настенного радиатора.

Горизонтальная модель: см. стр. 186.
Вертикальная модель: см. стр. 250.

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ высота 18 см,
темно-серый цвет 001





PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ


РАЗМЕРЫ (в см)

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

- стандартное подключение
- варианты подключения






H	12	18	>18
B	7.5	10 > 13	12 > 17




Тип 22

Тип 34





РАДИАТОР СО СКАМЬЕЙ

L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3



* S = Количество опор, V = Количество ножек



ДОСТАВКА

Стандартная поставка

- нижнее подключение 18
- стандартные ножки для монтажа на готовом полу
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- предварительно смонтированная решетка

Стандартный комплект поставки для радиатора со скамьей

- Радиатор Panel Plus типа 34, свободстоящая модель
- набор для крепления скамьи (скамья не входит в комплект поставки)

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкий атласный матовый
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл


Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:

1-я цифра = подающая

2-я цифра = обратная



Стандартное подключение:

Код 18, обратное 18 или 81

Другие подключения (без доплаты):

- Боковое подключение
 - Одностороннее: код 32 или 67 вместо 18
 - Перекрестное подключение: код 37 или 62 вместо 18
- Код заказа: укажите код 11 (левое) или 88 (правое) вместо кода 18.
- Необходимо всегда использовать горизонтальную диффузорную трубку минимальной длиной 100 мм (диаметр от 10 до 12 мм) с обжимной шайбой.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в пол Jaga Deco

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.

Горизонтальная модель: см. стр. 186.

Вертикальная модель: см. стр. 250.



set 34 В пол €

CODE.JF2.DC.1... 166,20

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 15/1 115

Трубы стальные прецизионные 16/1 116

Трубы стальные прецизионные 18/1 118

Металлопластиковая труба 16/2 316

Металлопластиковая труба 18/2 318

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ



код высота длина тип цвет подкл.
 PPHF . 018 100 22 . XXX /18 /GR
 укажите код цвета

L	H 018	Тип	ватт	ватт	€	€
			75/65	55/45	ст. цвет	другие
060	---	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---	---
100	22	626	314	626,70	752,20	
	34	1140	543	961,40	1153,90	
120	22	751	377	682,10	818,70	
	34	1369	652	1057,80	1269,60	
140	22	876	440	738,90	886,60	
	34	1597	761	1154,30	1385,20	
160	22	1001	503	797,40	957,00	
	34	1825	869	1248,80	1498,60	
180	22	1126	565	852,80	1023,60	
	34	2053	978	1345,30	1614,40	
200	22	1252	629	907,30	1088,80	
	34	2281	1086	1438,40	1726,00	
220	22	1377	691	990,40	1188,70	
	34	2509	1195	1561,60	1873,90	
240	22	1502	754	1044,90	1253,80	
	34	2737	1304	1657,90	1989,20	
260	22	1627	817	1103,70	1324,60	
	34	2965	1412	1753,50	2104,50	
280	22	1752	880	1158,30	1390,20	
	34	3193	1521	1845,90	2215,40	
300	22	1877	942	1214,70	1457,70	
	34	3421	1629	1942,20	2330,90	

L	H 024	Тип	ватт	ватт	€	€
			75/65	55/45	ст. цвет	другие
060	22	477	239	572,10	686,50	
	34	875	417	910,50	1092,60	
080	22	636	319	638,90	766,70	
	34	1166	555	1020,60	1224,60	
100	22	794	399	705,50	846,90	
	34	1458	694	1130,30	1356,40	
120	22	953	478	766,40	919,80	
	34	1749	833	1240,50	1488,90	
140	22	1112	558	827,10	992,50	
	34	2041	972	1350,40	1620,50	
160	22	1271	638	891,90	1070,30	
	34	2332	1111	1460,70	1753,20	
180	22	1430	718	952,60	1143,20	
	34	2624	1250	1571,00	1885,20	
200	22	1589	798	1013,20	1215,70	
	34	2915	1388	1680,80	2017,00	
220	22	1748	878	1100,60	1320,80	
	34	3207	1527	1817,40	2180,90	
240	22	1907	957	1163,50	1396,00	
	34	3498	1666	1927,30	2312,60	
260	22	2065	1037	1225,10	1470,40	
	34	3790	1805	2037,60	2445,50	
280	22	2224	1117	1285,90	1543,30	
	34	4081	1944	2147,60	2577,40	
300	22	2383	1196	1345,60	1614,80	
	34	4373	2083	2257,40	2709,30	


L	H 031	Тип	ватт	ватт	€	€
			75/65	55/45	ст. цвет	другие
060	22	571	287	662,30	794,90	
	34	1018	485	1041,00	1249,30	
080	22	761	382	744,70	893,80	
	34	1357	647	1166,60	1399,90	
100	22	951	477	825,10	990,20	
	34	1697	809	1291,60	1549,80	
120	22	1142	573	896,40	1075,80	
	34	2036	970	1416,90	1700,60	
140	22	1332	669	981,80	1178,20	
	34	2375	1132	1542,30	1850,80	
160	22	1522	764	1057,20	1268,90	
	34	2715	1294	1667,90	2001,70	
180	22	1713	860	1135,50	1362,80	
	34	3054	1455	1793,30	2152,40	
200	22	1903	955	1212,50	1455,20	
	34	3393	1617	1918,70	2302,40	
220	22	2093	1051	1315,70	1578,90	
	34	3733	1779	2070,80	2485,00	
240	22	2283	1146	1393,90	1672,80	
	34	4072	1940	2196,00	2635,20	
260	22	2474	1242	1474,40	1769,50	
	34	4411	2102	2321,60	2786,10	
280	22	2664	1337	1556,80	1868,50	
	34	4751	2264	2447,00	2936,60	
300	22	2854	1433	1637,20	1964,80	
	34	5090	2426	2572,50	3087,00	

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

Свободностоящий радиатор Panel Plus доступен высотой от 6 см до 31 см и длиной от 60 см до 460 см. См.: www.theradiatorfactory.com

PANEL PLUS РАДИАТОР СО СКАМЬЕЙ

Скамья не входит в комплект поставки.



код высота длина тип цвет подкл.
 PPHF . 031 120 34 . XXX /18 /BE
 укажите код цвета

L	H 031	Тип	ватт	ватт	€	€
			75/65	55/45	ст. цвет	другие
120	34	2199	1158	1474,80	1769,90	
160	34	2932	1544	1748,50	2098,10	
200	34	3665	1929	1999,10	2399,10	
240	34	4398	2315	2276,70	2732,00	
280	34	5131	2701	2549,90	3060,10	

Скамья не входит в комплект поставки.

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

