



Eyecatchers
* From design to art *

jaga

PANEL PLUS

Только тепло и ничего кроме

Обтекаемый, элегантный дизайн. Panel Plus может быть установлен в качестве настенного радиатора, но компания Jaga также предлагает суперкомпактную плинтусную модель или горизонтальное исполнение! Простая конструкция радиатора Panel Plus со скрытыми задними коллекторами отличается элегантной простотой, которая излучает качество.

Горизонтальная модель: см. стр. 186.
Свободностоящая модель: см. стр. 200.

PANEL PLUS ВЕРТИКАЛЬНЫЙ дорожный белый 333







PANEL PLUS



РАЗМЕРЫ (в см)

- стандартное подключение
- варианты подключения



ДОСТАВКА

- универсальное центральное подключение ММ и нижнее подключение 18/81
- стандартные и удлиненные настенные крепления входят в комплект поставки
- хромированный клапан для выпуска воздуха и 3 заглушки G1/2"

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Код:


- 1-я цифра = подающая
- 2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:

Универсальное центральное подключение к нижнему торцу, код ММ, подвод слева или справа.

Подключение 18 или 81 снизу также возможно с кодом ММ.

Верхнее подключение (без доплаты): добавить код 45 или 54, необходим воздушный клапан в трубопроводе центрального отопления.



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Danfoss Pro

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



| set 47 | МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ | € |
|--------|---------------------------|--------|
| | CODE.DW2.SD.1... | 239,30 |
| | ХРОМ | € |
| | CODE.DW2.CD.1... | 162,30 |

введите код концевок

| | |
|----------------------------------|-----|
| Трубы стальные прецизионные 15/1 | 115 |
| Трубы стальные прецизионные 16/1 | 116 |
| Трубы стальные прецизионные 18/1 | 118 |
| Металлопластиковая труба 16/2 | 316 |
| Металлопластиковая труба 18/2 | 318 |

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

Горизонтальная модель: см. стр. 186
Свободностоящая модель: см. стр. 200

PANEL PLUS

код высота длина цвет подкл.
PPVW . 180 024 . XXX /MM
укажите код цвета

| | ватт 75/65 | ватт 55/45 | € ст. цвет | € другие |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| L H 180 | | | | |
| 024 | 584 | 297 | 397,90 | 477,50 |
| 031 | 730 | 371 | 487,10 | 584,40 |
| 037 | 875 | 444 | 577,40 | 692,90 |
| 043 | 1021 | 519 | 668,80 | 802,50 |
| 050 | 1167 | 593 | 758,20 | 909,90 |
| 056 | 1313 | 667 | 848,30 | 1018,10 |
| 062 | 1459 | 741 | 941,10 | 1129,40 |
| 069 | 1605 | 815 | 1000,10 | 1200,20 |
| 075 | 1751 | 889 | 1059,40 | 1271,20 |
| 081 | 1897 | 964 | 1118,60 | 1342,30 |
| 087 | 2043 | 1038 | 1178,80 | 1414,50 |
| 094 | 2189 | 1112 | 1236,80 | 1484,30 |
| L H 200 | | | | |
| 024 | 644 | 329 | 422,60 | 507,20 |
| 031 | 805 | 411 | 520,30 | 624,40 |
| 037 | 965 | 493 | 619,00 | 742,80 |
| 043 | 1126 | 575 | 717,50 | 861,00 |
| 050 | 1287 | 657 | 815,20 | 978,30 |
| 056 | 1448 | 739 | 914,00 | 1096,80 |
| 062 | 1609 | 821 | 1014,60 | 1217,60 |
| 069 | 1770 | 904 | 1078,00 | 1293,60 |
| 075 | 1931 | 986 | 1141,40 | 1369,60 |
| 081 | 2092 | 1068 | 1205,80 | 1446,90 |
| 087 | 2253 | 1150 | 1268,20 | 1521,90 |
| 094 | 2414 | 1232 | 1331,40 | 1597,90 |
| L H 220 | | | | |
| 024 | 700 | 359 | 447,70 | 537,20 |
| 031 | 876 | 450 | 552,50 | 663,10 |
| 037 | 1051 | 539 | 659,70 | 791,60 |
| 043 | 1226 | 629 | 765,50 | 918,70 |
| 050 | 1401 | 719 | 871,20 | 1045,60 |
| 056 | 1576 | 809 | 978,30 | 1173,90 |
| 062 | 1751 | 899 | 1087,40 | 1304,80 |
| 069 | 1926 | 988 | 1155,90 | 1387,20 |
| 075 | 2101 | 1078 | 1223,40 | 1468,10 |
| 081 | 2276 | 1168 | 1292,10 | 1550,50 |
| 087 | 2451 | 1258 | 1359,70 | 1631,50 |
| 094 | 2627 | 1348 | 1427,90 | 1713,60 |
| L H 240 | | | | |
| 024 | 754 | 389 | 473,70 | 568,40 |
| 031 | 943 | 486 | 586,60 | 704,00 |
| 037 | 1131 | 583 | 700,90 | 841,20 |
| 043 | 1320 | 681 | 815,20 | 978,30 |
| 050 | 1508 | 777 | 929,50 | 1115,50 |
| 056 | 1697 | 875 | 1042,80 | 1251,50 |
| 062 | 1885 | 972 | 1159,00 | 1390,70 |
| 069 | 2074 | 1069 | 1232,80 | 1479,30 |
| 075 | 2262 | 1166 | 1304,60 | 1565,50 |
| 081 | 2451 | 1264 | 1377,20 | 1652,60 |
| 087 | 2639 | 1361 | 1449,80 | 1739,70 |
| 094 | 2828 | 1458 | 1521,50 | 1825,80 |

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C