




*Eyecatchers*  
\* From design to art \*

# TETRA

Истинное совершенство

Модель Tetra от Jaga объединяет группу внушительных отопительных секций в один стальной радиатор, излучающий невероятно много тепла. Надежный радиатор с легким характером.

TETRA дорожный белый 333










## РАЗМЕРЫ (в см)



## ДОСТАВКА

- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"
- 2 боковые панели

## ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- коричневый жемчужный (017), тонко текстурированный металл
- дорожный белый RAL 9016 (333), гладкая матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Стандартное подключение: центральное подключение (код MM)

Радиатор Tetra является симметричным и может монтироваться любой стороной вверх.

Однотрубное подключение:

Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49

Максимум 2 радиатора на отопительный контур.



## КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену с клапаном Danfoss Pro

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



set 47

МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ €



CODE.DW2.SD.1...

239,30

ХРОМ €



CODE.DW2.CD.1...

162,30

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 15/1 115

Трубы стальные прецизионные 16/1 116

Трубы стальные прецизионные 18/1 118

Металлопластиковая труба 16/2 316

Металлопластиковая труба 18/2 318

## Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

# TETRA

код высота длина цвет подкл.  
TETW . 180 033 . XXX /MM  
укажите код цвета

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
--	---------------	---------------	---------------	-------------


L	H 180			
033	984	517	733,80	880,60
041	1230	646	868,50	1042,10
050	1476	775	1055,20	1266,20
058	1722	905	1210,00	1452,00
067	1986	1043	1396,80	1676,20

L	H 200			
033	1120	582	788,40	946,10
041	1400	728	933,80	1120,60
050	1680	874	1134,00	1360,80
058	1960	1019	1300,60	1560,80
067	2240	1165	1502,10	1802,50

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Вешалка для полотенец из нержавеющей стали



Код	L	мин. L радиатора	€
9042.03329.011	33	33	148,10
9042.03413.011	41	41	148,10
9042.03497.011	50	50	148,10
9042.03581.011	58	58	148,10
9042.03665.011	67	67	148,10

Вешалка для полотенец из нержавеющей стали



Код	L	мин. L радиатора	€
9042.04329.011	33	33	222,20
9042.04413.011	41	41	222,20
9042.04497.011	50	50	222,20
9042.04581.011	58	58	222,20
9042.04665.011	67	67	222,20